ライオンズクラブ国際協会332-B地区 <岩手>

ライオンアカウント用に取得したメールアドレスの パソコン及びスマホの各種設定マニュアル



地区IT·PR情報委員長 L.柴田祥悦

以下の情報を各メールソフトの設定に基づいて 入力していきます。 ほとんどのソフトは以下の設定で接続できます。

ユーザー名(アカウント名)	ライオンアカウント用に取得したメールアドレス
パスワード	ライオンアカウント用に取得したパスワード
POP メールサーバー	pop.lolipop.jp (ポート番号: 995)
IMAP メールサーバー	imap.lolipop.jp (ポート番号: 993)
SMTP メールサーバー	smtp.lolipop.jp (ポート番号: 465)

SMTP-AUTHについて

スパム防止のためにSMTP-AUTHという機構を取り入れています。 メールソフトをご利用の場合は、必ずSMTP-AUTHの設定を行ってください。 設定方法は、各種メールソフトの設定をご覧ください。

SSLについて

SSLで通信を暗号化してメールを送受信でき安心です。 各種メールソフトでのSSLの設定方法は、各種メールソフトの設定に記載しています。 マニュアルに沿い設定してください。

failure noticeメールのエラーについて

エラー名 550 Unknown user

メールアドレスの「@」の前部を間違えている場合に、メールサーバーから送信されるエラーメールです。 送信先メールアドレスを再度ご確認ください。

また、送信先のメールアドレスの受信設定で、何らかの制限をされている場合、同様のエラーメールが届く場 合があります。

メールアドレスが間違っていない場合、送信先のメールの受信設定をご確認ください。

エラー名 Mail System Error - Returned Mail

送信先のメールアドレスが存在しない場合か、メールアドレスを間違えている場合にメールサーバーから送信 されるエラーメールです。

送信先メールアドレスをご確認ください。

エラー名 Undelivered Mail Returned to Sender

送信先のメールアドレスが存在しない場合か、メールアドレスの「@」以後を間違えている場合に、メールサ ーバーから送信されるエラーメールです。 送信先メールアドレスをご確認ください。

※メールソフトの設定を確認しても解決しない場合は、エラー内容、メールアドレスを記載の 上、info@softdoing.netへお問合せください。 ※上記エラー以外でも、メールソフトの設定を確認してください。

各種メールソフトの設定方法

該当するメールソフトのページへ移動し設定してください。

Windows

Outlook 2019	P5
Outlook 2016	P13
Windows10 メール	P27
Thunderbird (ver.31.3.0~)	P35
Becky!ver.2	P44

スマートフォン・タブレット

iPhone(iOS11~)	P53
GALAXY	P69

Gmail

Gmail P77

Outlook 2019の設定方法 (Windows)

●アカウント追加画面を表示

※初めてOutlookにメールアカウントを設定する場合は、P6へ進んでください。

1.ツールバーの「ファイル」をクリックします。 2.「アカウントの追加」をクリックします。

- 1		Ballock Toop - Ballock	B - B X			Outlook Today - Outlook	r – 0
216 8-A #88 24	aF- ## 443 0 #145-0#1041050			G			
No Contractor				da	アカウント情報		
and an	20 House 1	### #Y ### ####127		BV33340-7	+ 7553-ream		
いお見に入力	2019#12月10日XWE		Outlook Today (18377-CTUD - ^	Enterran			
発展しい 送税用ATATA	758	93.0	A18-5	DICH-CLORO DR	2007-1 2007-1 22 -		
REGISTON .			96164 0		V-1.5-07.00%		
Columbus de later -			Tille 0	0ffice 9789324	- ACCT / ACCESS		
784			2001-0-0	24-1709			
URBATING .				#7545			
ALL 20-P				87			
2011-1 2017-0							
((注意))*しげー							
salisting of the second							
			~				
• 8 × 0 -	<		>				
			States into a company of the				

❷アカウントの設定画面を表示

1.ライオンアカウント用に取得した メールアドレスを入力します。 2.「詳細オプション」をクリックし、
 「自分で自分のアカウントを手動で設定」に
 チェックを入れて、「接続」をクリックします。





「POP」または「IMAP」を選択します。



④POPまたはIMAPのアカウント設定

POPまたはIMAPのアカウント設定を行います。入力に必要な情報は、「P1」より確認できます。 設定の後、「次へ」をクリックします。

	×
POP アカウントの設定	
(別のユーザー)	
受信メール サーバー ポート ポート ✓ このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要 □ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要	
送信メール サーバー smtp.lolipop.ip ポート #55	
暗号化方法 SSL/TLS ロキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要	
メッセージ配信	
参照	
前に戻る	

受信メールサーバー POP設定の場合 「pop.lolipop.jp」を入力し、ポートは 「995」を入力します。

IMAP設定の場合 「imap.lolipop.jp」を入力し、ポートは 「993」を入力します。 「このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS)が必要」にチェックを入れます。

送信メールサーバー 「smtp.lolipop.jp」を入力し、ポートは 「465」を入力します。 暗号化方法は「SSL/TLS」を選択します。

⑤アカウントヘログイン

ライオンアカウント用に取得したパスワード を入力し、「接続」をクリックします。



⑥アカウント追加完了

「アカウントが正常に追加されました」と表示 されれば、設定完了です。 「Outlook Mobile をスマートフォンにも設定す る」のチェックを外し、「完了」をクリックし てください。

アカウントが正常に	追加されました	
POP	ngo alla 2011 Ano ge	
別のメール マドレフた	₽ +n	
別のメール アドレスをi	<u> </u> 追加	-
別のメール アドレスをi メール アドレス		▼ 次へ
別のメール アドレスをi メール アドレス	追加 詳細オプション へ	▼ 次へ
別のメール アドレスをi メール アドレス マ	島加 詳細オプション へ 自分で自分のアカウントを手動で記	 ▼ 次へ 没定
別のメール アドレスをi メール アドレス マ	追加 詳細オプション ▲ 自分で自分のアカウントを手動で言	 ▼ 次へ 没へ
別のメール アドレスをi メール アドレス	島加 詳細オプション ▲ 自分で自分のアカウントを手動で言	 ▼ 次へ 没入

⑦【POP3接続の場合】メールの削除期間の設定

1.メニューバーから「ファイル」をクリックし、アカウント設定を選択します。

		Contraction and the second secon		\sim	Contract careful - Contract	
210. 818 200 24	of an ANT O ERICOMPETITION			(€)		
	an an our protection	The second se		\sim	The day 1 (1997)	
					アカワント情報	
BLAN BLAN CLARKER	NO 7- BE OR M. Dates - Dates	2 58 A-5 50 100 100 Concerns 800				
N-P MAP NEW-P+	PO BE STORE ARGUE	C · · BERS · BE · A RANAUSAL WE · 975		80218385-1-		
80.00	88 00080	5 68 17 98 (#ABA107			C PONTER CONTRACTOR	
	2019年12月9日月曜日		Outlook Today (0.02974Z(U) A	Detection of the	+ 707-0088	
~お気に入り				842446688	 Provinces 	
##147 B		474	date_ti		7カウントの設定	
2028A7472	728	989	x96-2		207952-Felderer, Rourson-Heler, av.	
RESATCE.					 Phote, Parl, Modeal, Wednes 12 Walder, Rob Dataset, 274,8 Str. 101 	
			受信トレイ 1			
Value and and			下置き 0	7810	O PROVERE(A)	
Manual B			and the second s		7 Philipping and the second se	
7.84			66101	24-1704		
THE REAL PROPERTY AND INCOME.				1200		
Manufacture of the					2-1186.07.	
manor trp				87		
NOS 24-P					2012 P312 P4 10 2012 # 2012 P312 P312 P312 P312 P312 P312 P312 P3	
WENCH					2(24)-OBRID2198(47)	
NBX-P					100, 9-17-600000	
観測フィルター					307 a-1-2 4-1 Service 04	
					2/WE220/41-	
Folderstrates and the second					(7) REPORTED TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	
					Net Normal Dates (DBB) - NO 2014 CARD ALL FL	
					The Manufacture of the Second S	
					STO-CARANTAL BR	
					entor-taileteke.pr.	
M 52 -6 -70						
	<		>			

2.該当のメールアドレスを選択の上、「変更」をクリックします。

1921版定)
電子メール アカウント アカウントを追加または利除できます。また、アカ	ウントを選択してその設定を変更できます。	
ール データファイル RSS フィード SharePoint	リスト インターネット予定表 公開予定表 アドレス帳	
雪新規(N) 学修復(R) 雪 変更(A)		
名前	種類 POP/SMTP (送信で使用する解示のアカウント)	
and the second second second second		_
8101.5-274のついた方は、861.3 1944年-ごかかの思想に	-20/81 3.7-	
単沢したアカウントでは、新しいメッセージを次の場所に フォルダーの変更(F)	に記信します:	
産択したアカウントでは、新ししいメッセージを次の場所: フォルダーの変更(F) データ ファイル: C:¥Use	に配信します: (1)¥受信トレイ rs¥¥Outlook ファイル¥info@fancy-obi-9952.her.jp (1).pst	
単沢したアカウントでは、新しいメッセージを次の場所に フォルダーの変更(F) データファイル: C:¥Use	に配信します: (1)¥受信トレイ rs¥¥Outlook ファイル¥info@fancy-obi-9952.her.jp (1).pst	
■沢したアカウントでは、新しいメッセージを次の場所! フォルダーの変更(F) データ ファイル: C:¥Use	に配信します: (1) ド受信トレイ rs¥¥Outlook ファイル¥info@fancy-obi-9952.her.jp (1).pst	

3.メールサーバーにメールを残す場合は「サーバーから削除する」のチェックを外してください。 数日後にメールを削除したい場合は、「サーバーから削除する」のチェックを入れて任意の日数を 入力してください。

設定が完了したら「次へ」をクリックしてください。

全般設定	
自分の名前	info@fancy-sta-99512.htm jp
アカウント名	Info@fancy.ubi-9953.htm.go [1]
	例: "職場" または "Microsoft アカウント"
返信先アドレス	
組織	
メールの設定 ✓ サーバーにメッセージ ● サーバーから割 [削除済みアイ	のコピーを残す 「除する」 14 日後 (テム] から削除されたら、サーバーから削除



以上で設定完了です。 「完了」をクリックして、メールの送受信をお試しください。



Outlook 2016の設定方法 (Windows)

Outlook 2016の起動

Outlook 2016を起動します。



Outlook 2016へようこそと表示された場合 — P14 Outlook へようこそと表示された場合 — P21

Outlook 2016へようこそと表示された場合

2アカウントの設定画面の表示

「次へ」をクリックします。

●アカウントの追加画面の表示

「はい」を選択し、「次へ」をクリックします。

Microsoft Outlook 2016 へようこそ	\times	Microsoft Outlook アカウントの設定	×
		電子メール アカウントの追加	卷
Outlook 2016 へようこそ Outlook は、メール、予定表、連絡先、タスクの管理に役立つ強力な機能を備えています。 使ってみましょう。次のステップでは、電子メール アカウントを追加します。		Outlook を使って、所属している組織の Microsoft Exchange Server や、Microsoft Office 365 に含まれる Exch の電子メール アカウントに接続するように Outlook を設定しますか? 電子メール アカウントに接続するように Outlook を設定しますか? ④ はい(Y) ○ いいえ(O)	hange Online のアカウントなど
< 戻る(8) (次への) > 年かンセル		< 戻る(8)	次へ(N) > キャンセル

④アカウントの追加

「自分で電子メールやその他のサービスを使うための 「POP または IMAP」を選択し、「次へ」をクリ 設定をする(手動設定)」を選択し、「次へ」をクリ ックします。 ックします。

Gサービスの選択

アカウントの追加	×	アカ	ウントの追加	×
自動アカウント セットアップ アカウントを手助で設定するか、	または他の種類のサーバーに接続します。	7	アカウント タイプの選択	卷
〇 電子メール アカウント(A)			● POP または IMAP(P) POP または IMAP 電子メール アカウントの詳細設定 ○ Exchange ActiveSync(A)	
名前(Y):	Ø(: Erji Yasuda		Exchange ActiveSync を使用するサービスの詳細設定	
電子メール アドレス(E):	例: eiji@contoso.com			
バスワード(P): バスワードの醸造入力(T):				
	インターネットサービスプロバイダーから提供されたパスワードを入力してください。			
● 自分で電子メールやその簡の	サービスを使うための設定をする (手動設定)(M)			
	< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル			< 戻る(B) 次へ(3) > キャンゼル

GPOPとIMAPのアカウント設定

POPまたはIMAPのアカウント設定を行います。 入力に必要な情報は、「P1」より確認できます。 設定の後、「詳細設定」をクリックします。

アカウントの変更 POP と IMAP のアカウント設定		× *
お使いのアカウントのメール・サーバ	「一の設定を入力してください。	5
ユーザー情報		アカウント設定のテスト
名前(Y):	ロリポップ!	アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧め
電子メール アドレス(E):	info@hogehoge.lolipop.jp	049.
サー バー情報 アカウントの種類(A):	POP3	アカウント設定のテスト(T)
受信メール サーバー(I):	pop3.lolipop.jp	○[以へ]をワラウした5アカワンド設定を目翻的にテスト9 6 (S)
送信メール サーバー (SMTP)(O):	smtp.lolipop.jp	
メール サーバーへのログオン情報		
アカウント名(U):	info@hogehoge.lolipop.jp	
パスワード(P):	•••••	X754 XED (BOX=)/: 9 A C
2/03	リードを保存する(R)	and the second
メール サーバーがセキュリティで和 ている場合には、チェック ボックスを	劇されたパスワード認証(SPA)に対応し オンにしてください(Q)	ITHEIRIE(M).
		< 戻5(8) 次へ(N) > キャンセル ヘルブ

名前

送信するメールの差出人欄に表示されます。 お好みの名前でかまいません。

電子メールアドレス ライオンアカウント用に取得したメールアドレスを入力します。

アカウントの種類 POP設定の場合「POP3」を選択します。 IMAP設定の場合「IMAP」を選択します。

受信メールサーバー POP設定の場合「pop.lolipop.jp」を入力します。 IMAP設定の場合「imap.lolipop.jp」を入力します。

送信メールサーバー 「smtp.lolipop.jp」を入力します。 アカウント名 ライオンアカウント用に取得したメールアドレスを入力します。

パスワード ライオンアカウント用に取得したパスワードを入力します。 **パスワードを保存する** チェックを入れます。

ØSMTP-AUTHの設定

スパム防止のためにSMTP-AUTHという機構を取り入れていますので、以下の設定を行います。 「送信サーバー」を開き、設定します。

インターネット電子メール設定	4	\times	
全般 送信サーバー	詳細設定		送
☑送信サーバー (SMT	P) は認証が必要(O)		
● 受信メール サーノ	(ーと同じ設定を使用する(U)		チ
〇次のアカウントとバ	スワードでログオンする(L)		
アカウント名(N):			Ħ
パスワード(P):			·文
			選
□ セキュリティで	保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(Q)		
	OK キャンセノ	ν	

<mark>送信サーバー(SMTP)は認証が必要</mark> チェックを入れます。

受信メールサーバーと同じ設定を利用する 選択します。

³SSLの設定

SSLを使用すると通信を暗号化してメールを送受信でき安心です。 「詳細設定」を開き、設定します。 設定の後、「OK」をクリックします。

インターネット電子メール設定	×
 全般 送信サーバー 詳細設定 サーバーのボート番号 受信サーバー (POP3)(I): 995 標準設定(D) ☑ このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要(E) 送信サーバー (SMTP)(O): 465 体田本本略号化 接続の種種(C): SSL/TLS 	受信サーバー (POP3)の場合「995」を入力します。 (IMAP)の場合「993」を入力します。
せーバーのタイムアウト(T) 短い ■ 長い 1 分 配信 ダサーバーにメッセージのコピーを置く(L) □サーバーから削除する(R) 14 日後	送信サーバー(SMTP) 「465」を入力します。
□ [削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除(M)	使用する暗号化接続の種類
	「SSL/TLS」を選択します。
OK =++>>t	עט

⑨アカウント設定のテスト

1.「アカウント設定のテスト」をクリックします。

2.テスト完了確認の後、「閉じる」をクリックします。 エラーが出た場合は、設定を再確認してください。

アカウントの変更	×	テストアカウント設定
POP と IMAP のアカウント設定 お使いのアカウントのメール サーパーの設定を入力してください。	卷	すべてのテストが完了しました。[閉じる]をクリックして続行してください。 中止(S)
ユーザー情報 名前(Y): ロッポップ!	アカウント設定のテスト アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧め	[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [
電子メール アドレス(E): info@hogehoge.lolipop.jp	します。	920 ID-
サーバー情報 アカウントの種類(A): POP3 受信メール サーバー(1): pop3.lolipop.jp 送信メール サーバー (SMTP)(O): smtp.lolipop.jp	アカウント設定のテスト(T)	タスク 状況 ✓ 受信メール サーバー (IMAP) へのログオン 完了 ✓ テスト電子メール メッセージの送信 完了
メール サーバーへのログオン情報		
/(27-F(P):	オフラインにしておくメール: すべて	
ノルスワードを保存する(R)	a de la companya de la companya 🖡	
□ メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ポックスをオンにしてください(Q)	I耳相設定(M)	
	< 戻る(8) 次へ(N) > キャンセル ヘルプ	



「完了」をクリックします。



続きはP25から

Outlook へようこそと表示された場合

2アカウントの追加

メールアドレスを入力し、詳細オプションを開き、 「自分で自分のアカウントを手動で設定」にチェックを入れます。 「接続」をクリックします。



€アカウントの種類

POPを選択します。



④POPのアカウントの設定

POPのアカウント設定を行います。 入力に必要な情報は、「P1」より確認できます。 設定の後、「接続」をクリックします。

¢	POP アカウントの設定 info@hogehoge.lolipop.jp
	受信メール サーバー pop3.lolipop.jp ポート 995
	☑ このサーバーては暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要 □ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのロダオンが必要
	送信メール サーバー smtp.lolipop.jp ポート 465 暗号化方法 SSL/TLS ▼ □ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) てのロダオンが必要
	メッセージ配信 □ 既存のデータ ファイルを使用
	接続

受信メールサーバー

POP設定の場合「pop.lolipop.jp」を入力します。 IMAP設定の場合「imap.lolipop.jp」を入力します。 **受信サーバー** (POP3)の場合「995」を入力します。 (IMAP)の場合「993」を入力します。 **このサーバーは暗号化された接続(SSL)が必要** チェックを入れます。 **送信メールサーバー** 「smtp.lolipop.jp」を入力します。 **送信メールポート番号** 「465」を入力します。 **暗号化方法** 「SSL/TLS」を選択します。

⑤アカウント情報の入力

アカウント名とパスワードを入力し「OK」 をクリックします。

6設定完了

「OK」をクリックします。

×	×
info@hogehoge.lolipop.jp を追加しています	info@hogehoge.lolipop.jp を追加しています
準備しています	アカウントのセットアップが完了しました
インターネット電子メール ×	
次のサーバーのアカウンド名とパスワードを入力してください。 サーバー ユーザー名(U): パスワード(P): ☑パスワードをパスワード一覧に保存する(S) OK キャンセル	OK Ok Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する

メールの送信方法

①メール作成画面の表示

「新しい電子メール」をクリックします。

- F	> ₹							
ファイル	ホーム	送受信	フォル	ダー	表示	アドイン	♀演	行したい作業
	● 新しい アイテム マ 作成	☞ 無視 ▲ クリーンアッ ▲ 迷惑メール	プ・ /・ 削除	入 削除	ー アー カイブ	کر کرد کرد	全員に 転 返信 返信	→ 回会離 送 回その
▲お気に	:入り		<	Ę	見在のメー	ルボックス の	検索 🔎	現在のメール
受信卜	Ы			1	受信卜			す
					ここに表	示するアイラ	テムは見つか	りませんでした

らメールの受信

「送信」をクリックします。

	ማ ሳ	↓ =				こんにちは
ファイル	メッセージ	挿入	オプション	書式設定	校開	♀ 実行したい
貼り付け	& 切り取り ≧ コピー ▶ 書式のコピー ♪リップポード	/貼り付け	游ゴシック B I !	(本文 • 11 • 1 • • ▲ • フォ	A ▲ = = >h	::•::• ≔ : :=
⁼ _ 送信(S)	宛先 C C (C 件名(U)	 :) Z	ioli impeñ Aにちは	nga folgoop.ig		
良い天	気ですね。					

●メールの作成

宛先や件名、内容を入力します。

🖯 🖯	U 🕆					こんにちは
ファイル	メッセージ	挿入	オプション	書式設定	校開	♀ 実行したい
上の目的には、 しの目的には、 しの目的は、	。切り取り 1 コピー 「 書式のコピー リップボード	/貼り付け	游ゴシック(B I U	×2 • 11 • ♥ • ▲ • フォ	A A ≡ ≡ >⊦	:
=	宛先. C C (C		folltagete	ar tokoo in		
送信(S) 良い天	件名(U)	2	んにちは			

メールの受信方法

①メールの受信

「送受信」を開き、「すべてのフォルダーを送受信」 をクリックします(メールの受信だけでなく、未送信 メールの送信も行われます)。



❷受信したメールの確認

新着メールは、「受信トレイ」に受信されます。

월 5 🔻		-				
ファイル ホーム	ム 送受信	フォルダー	表示	アドイン	♀ 実行	うしたい作業を入力
「」」。 すべてのフォルダー を送受信	- - - - - - - - - - - - - -	新 プ - 進捗 表	 夏の すべて 取り消し 	ヘッダーを ダウンロード	□. ダウン ☑. ダウン . ✓ マーク	/ロード用にマーク 、 /ロード用のマークを /したヘッダーの処理
送	受信	5	ウンロード		ť	-/(-
ここにお気に入り)のフォルターをドラ	97U: <	現在のメール	レボックス の検	索 🔎 🗄	現在のメールボックス
4			受信ト			すべて 🔻
受信トレイ 1			▲ 今日			
送信済みアイラ	FΔ		info@	hogeh	0	

Windows10メールの設定方法

Windows10 メールを初めて起動させる場合



続きは30Pへ

Windows10メールの設定方法

Windows10 メールを起動させたことがある場合

①Windows10 メールの起動

2 設定画面の表示

「スタートメニュー」の「メール」をクリックします。 「設定」アイコンをクリックします。





❸アカウントの選択画面の表示

1.「アカウント」をクリックします。



2.「アカウントの追加」をクリックします。



④詳細セットアップ画面の表示

「詳細セットアップ」をクリックします。



らアカウントの種類の選択面の表示

「インターネットメール」をクリックします。

⑥アカウント設定

アカウントの設定を行います。 入力に必要な情報は、「P1」より確認できます。 設定の後、「サインイン」をクリックします。

インターネット メール アカウント Pカウント名 表示名 Iolipop!	×
Pカウント名 表示名 lolipop!	×
表示名 lolipop!	×
表示名 lolipop!	
lolipop!	
の名前がメッセージの送信者として使われます。	
受信メール サーバー	
pop3.lolipop.jp	
アカウントの種類	
POP3	~
列: kevinc、kevinc@contoso.com、domain\kevinc パスワード	
•••••	
送信 (SMTP) メール サーバー	
smtp.lolipop.jp	×
✓ 送信サーバーは認証が必要	
🖌 メールの送信に同じユーザー名とパスワードを使う	
✓ 受信メールに SSL を使う	
✓ 送信メールに SSL を使う	
キャンセル サインイン	

アカウント名

ライオンアカウント用に取得したメールアドレスを入力します。

表示名

送信するメールの差出人欄に表示されます。お好みの名前でかまいません。 **受信メールサーバー**

POP設定の場合「POP メールサーバー」を入力します。 IMAP設定の場合「IMAP メールサーバー」を入力します。

アカウントの種類

POP設定の場合「POP3」を選択します。

IMAP設定の場合「IMAP4」を選択します。

ユーザー名

ライオンアカウント用に取得したメールアドレスを入力します。 パスワード (P)

ライオンアカウント用に取得したパスワード

送信メールサーバー

お客様の「SMTP メールサーバー」を入力します。

送信サーバーは認証が必要

チェックを入れます。

※スパム防止のためにSMTP-AUTHという機構を取り入れています。「送信

サーバーは認証が必要」にチェックを入れてください。

メールの送信に同じユーザー名とパスワードを使う

チェックを入れます。

受信メールにSSLを使う

チェックを入れます。

送信メールにSSLを使う

チェックを入れます。



「完了」をクリックします。

❸メール使用の開始

初めて起動させる場合は、「開始」をクリックします。



メールの送信方法

①メール作成画面の表示

「新規メール」をクリックします。



2メールの作成

宛先や件名、内容を入力します。



●メールの受信

「送信」をクリックします。



メールの受信方法

①メールの受信

「更新」アイコンをクリックします。



新着メールは、「受信トレイ」に受信されます。



Thunderbird ver.31.3.0~のメール設定 (Windows)

Thunderbirdの入手

OThunderbirdのダウンロード

<u>Mozilla Japan</u>(https://www.mozilla.jp/)にて、Thunderbird 日本語版をダウンロードします。



2インストール

ダウンロードの後、手順に従いインストールします。
Thunderbirdの初期設定 ①Thunderbirdの起動

Thunderbirdを起動します。



❷メールアカウントの設定

メールアカウント設定を行います。 入力に必要な情報は、「P1」より確認できます。 設定の後、「続ける」をクリックします。



あなたのお名前 送信するメールの差出人欄に表示されます。お好みのもので かまいません。 メールアドレス ライオンアカウント用に取得したメールアドレス パスワード ライオンアカウント用に取得したパスワード

●アカウントの設定

1.「Thunderbirdはあなたのアカウント設定を見つけ られませんでした。」と表示されます。

							-
あなたのお名前(11):	lolipop)	受信者に表	示される名前	です。		
メールアドレス(L):	info@	example.com					
パスワード(1):	•••••						
	V 10	スワードを記憶する(M)					
受信サーバ: POP	3 •	サーバのホスト名 pop3.lolipop.jp		ポート番号 自動 -	SSL 自続课出	•	20征方式 自動検出 ・
受信サーバ: POP 送信サーバ: SMT	P ₹	サーバのホスト名 pop3.lolipop.jp smtn.lplinno.in	•	ボート参号 自動 ・ 自動 ・	SSL 自時休出 自時休出	•	23征方式 自動検出 自動検出
受信サーバ: POP 送信サーバ: SMT ユーザ名: 受信	3 ・ P サーバ:	サーバのホスト名 pop3.lolipop.jp santn.lplinao.in info	•	ポート参号 自動 * 自動 *	SSL 自続保出 自続保出 送信サーバ:	•	22証方式 自動検出 info

2.アカウントの設定を行います。 入力に必要な情報は、「P1」より確認できます。 設定の後、「再テスト」をクリックします。

-N71	サーバのホスト名
バスd 受信サーバ: POP3 ▼	pop3.lolipop.jp
送信サーバ: SMTP	smtp.lolipop.jp 👻
ユーザ名: 受信サーバ	info@example.com
創サーバ: POP3 マ pop3.lolipop.jp	• Eb • EEKKE • EKKE
サーバ: SMTP smtp.lolipop.jp	• 6 th • 自続线出 • 自動検出

受信サーバ

POP設定の場合「POP3」を選択します。 IMAP設定の場合「IMAP」を選択します。

受信サーバのサーバのホスト名

POP設定の場合「pop.lolipop.jp」を入力します。 IMAP設定の場合「imap.lolipop.jp」を入力します。

送信サーバのサーバのホスト名

「smtp.lolipop.jp」を入力します。

ユーザー名

ライオンアカウント用に取得したメールアドレスを 入力します。

4詳細設定画面の表示

「次のアカウント設定が指定されたサーバを調べることにより見つかりました。」と表示されます。 「詳細設定」をクリックします。

ールアカウント設定								
あなたのお名前(10):	lolipop	,	受信者に表	示される名前	です。			
メールアドレス(L):	info®	example.com	ample.com					
パスワード(1):		•••						
気信サーバ: POP	- 18 ALC	サーバのホスト名 pop3.lolipop.jp	0.299.91	ボート番号 110 ▼	SSL 接続の保護なし	•	1212方式 通常のパスワード1212	-
送信サーバ: SMTE	P	smtp.Jolipop.jp	•	587 -	接続の保護なし		通常のバスワード認証・	
ユーザ名: 受信!	サーバ	info@example.com			送信サーバー		info@example.com	
新しいアカウントを取	8 4 (D			定(<u>A</u>)	再分2	rF@	完了(D) キャンセル(A))

⑤受信 (POP) サーバの設定



1.「サーバ設定」をクリックします。 2.受信(POP)サーバの設定を行います。

サーバ設定		
サーバの種類:	POPメールサーバ	2010 - Alexandre <u>- Alexandre</u>
サーバ名 <mark>(S</mark>):	pop3.lolipop.jp	ポート(<u>P</u>): 995 🍦
ユーザ名(<u>N</u>):	info@example.com	
ーセキュリティ設定		
接続の保護(<u>U</u>):	SSL/TLS 🔻	
認証方式(I):	通常のパスワード認証 🚽	

ポート

(POP3)の場合「995」を入力します。 (IMAP)の場合「993」を入力します。

接続の保護

「SSL/TLS」を選択します。

認証方式

「通常のパスワード認証」を選択します。

⑥送信 (SMTP) サーバの設定

1.「送信 (SMTP) サーバ」をクリックします。

⊿ info@example.com	
サーバ設定	
送信控えと特別なフォルダ	
編集とアドレス入力	
迷惑メール	
ディスク領域	
開封確認	
セキュリティ	
▲ローカルフォルダ	
迷惑メール	
ディスク領域	
送信 (SMTP) サーバ	

2.アカウントを選択し、「編集」をクリックします。

送信 (SMTP) サーバの設定				
複数の差出人情報を管理している場合、使用する送信 (SMTP) サーバをこのリストか 使用する]を選択すると、このリストの既定のサーバを使用します。				
info@example.com - smtp.lolipop.jp (既定)	追加(<u>D</u>)			
	編集(E)			
	削除(<u>M</u>)			
	既定値に設定(1)			

3.送信(SMTP)サーバの設定を行います。 設定の後、「OK」をクリックします。



ポート

「465」を入力します。

接続の保護

「SSL/TLS」を選択します。

認証方式

「通常のパスワード認証」を選択します。



「OK」をクリックします。

送信 (SMTP) サーバの設定	
- 雑数の差出人情報を管理している場合、使用する送信 (SMTP) サーバをこのリストから 使用する]を選択すると、このリストの既定のサーバを使用します。	選択できます。[既定のサーバを
info@example.com - smtp.lolipop.jp (既定)	<u>追加(D)</u>
	編集(£)
	再即余(<u>M</u>)
	既定値に設定①
10 ^{0H} <石U> サーバ名: smtp.lolipop.jp ボート: 465 ユーザ名: info@example.com 認証方式: 通常のパスワード認証 撥続の保護: SSL/TLS	OK <u>キャンセル</u>

アカウントの追加およびアカウント設定の修正、変更

アカウントの追加やアカウント設定の修正、変更、 SMTPサーバの追加などは、メニューアイコンの「オ プション」>「アカウント設定」より行うことができ ます。



メールの送信方法

●メール作成画面の表示

「作成」をクリックします。

❷メールの作成、送信

宛先や件名、内容を入力し、「送信」をクリックします。

 ■ ローカルフォルダ 登信 ● 作成 ■ チャット ■ ローカルフォルダ ■ ごみ箱 ▲ 送信トレイ 	▲ アドレス帳 ● タヴ - Q ウイッ・ Thunderbird Mail - □	
▲ <mark>≧≦ info@example.com</mark> ▲▲ 受信トレイ 値 ごみ箱	アカウント ② このアカウントの設定を表示 ④ 新しいアカウント作成: □ マーロ. □ チャール	件名(5): こんにちは 本文のテキスト ▼ プロポーショナル ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ↓いい天気ですね

メールの受信方法

①メールの受信

「受信」をクリックします。

❷受信メールの確認

新着メールは、「受信トレイ」に受信されます。

info@example.com		▲ 受信トレイ	
▲受信 ✔ /作成 ■ チャット	💄 アドレス帳 📗 🗞 タグ 👻 🔍 クイッ・	, ▲受信 マ 🖋 作成 🗬 チ	ャット 🔷 アドレス帳 📔 💊 タグ 🔻 🔍 クイッ
▲ 凰 ローカルフォルダ 図 ごみ箱 ▲ 送信トレイ	Thunderbird Mail - iı	▲ <mark>및 ローカルフォルダ</mark> 図 ごみ箱	 ★ ● ● ● E ★ ● ● H名
▲ <mark>≧☆ info@example.com</mark> 参 受信トレイ 値 ごみ箱	メール メッセージを読む	A 受信トレイ	
	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー		差出人
			件名 こんにちは 宛先 (ロリボッブ!)☆
			いい天気ですね

Becky!ver.2の設定方法 (Windows)

Becky!Ver.2の起動

Becky!Ver.2を起動します。



❷新規メールボックスの作成画面の表示

「ファイル」より「メールボックス」の「新規作成」を選択します。

🔚 - Becky!	
ファイル(F) 編集(E) 表示(V) メール(M)) ツール(T) ヘルプ(H)
フォルダ(<u>F)</u> ▶	<u> </u>
メールボックス(<u>M</u>) ▶	新規作成(N)
システム(<u>S)</u> ▶	削除(<u>D</u>)
通常使うメールボックスに設定(<u>D</u>)	 非表示にする(<u>H</u>)
インポート <u>(I</u>)	再表示する(<u>R</u>)
エクスポート <u>(E</u>)	
名前を付けて保存(A) Ctrl+S	

❸メールボックスの作成

1.設定を行います。 入力に必要な情報は、「P1」より確認できます。 設定の後、「OK」をクリックします。

メールアカウントの追加	23
メールボックスの通称(>():	lolipop
名前(N): ロリポッコ	1
メールアドレス(A): info@ho	gemoge.lolipop.jp
受信プロトコル(P): P	OP8 👻
「受信ブロトコル」は、通常に ブロバイダによってはサーバー ている場合があります。	t「POP3」です。 -上にメールを置くIMAP4をサポートし
	OK キャンセル

お好みの名前でかまいません。 **名前** お好みの名前でかまいません。 **メールアドレス** ライオンアカウント用に取得したメールアドレス **受信プロトコル** POP設定の場合「POP3」を選択します。 IMAP設定の場合「IMAP4rev1」を選択します。

メールボックスの通称

2.ポップアップが表示されます。「OK」をクリックします。



❹アカウント情報の入力、SSLの設定

「基本設定」を開き、アカウント情報の入力と SSLの設定を行います。

入力に必要な情報は、「P1」より確認できます。

名前

送信するメールの差出人欄に表示されます。 お好みの名前でかまいません。

メールアドレス

ライオンアカウント用に取得したメールアドレスを入力します。

POP3サーバー(受信)または IMAPサーバー(受信) POP設定の場合「POP メールサーバー」を入力します。

IMAP設定の場合「IMAP メールサーバー」を入力します。

POP3S または IMAPS

チェックを入れることで受信がSSLで行われます。チェックを入れると 「ポート番号をSSL/TLS標準の995(または993)に変更しますか?」 というダイアログが出ますので「はい」を選択してください。

SMTPサーバー (送信)

「smtp.lolipop.jp」を入力します。

SMTPS

チェックを入れることで送信がSSLで行われます。チェックを入れると 「ポート番号をSSL/TLS標準の465に変更しますか?」というダイアロ グが表示されますので「はい」を選択します。

ユーザーID

ライオンアカウント用に取得したメールアドレスを入力します。 **パスワード**

ライオンアカウント用に取得したパスワードを入力します。

認証方式

「標準」を選択します。

GSMTP-AUTHの設定とSSL、TLS設定の確認

スパム防止のためにSMTP-AUTHという機構を取り入れていますので、以下の設定を行います。 「詳細」を開き、下のように設定します。SSLとSSL/TLSの設定の確認も行います。 設定、確認の後、「OK」をクリックし完了です。

POP接続の場合

メールボックス名(X): ロリホッフ!のメアト 🗹 巡回対象(/				
其太設定 接続 又一儿作成 受信 詳細				
サーバーのボート番号 SSLの確認 SMTP認証				
SMTP: 465 (標準: 25) CRAM-MD5 LOGIN _ PLAIN				
POP3: 995 (標準: 110) ユーザーID(U): info@hogemoge.lolipop.jp				
IMAP4: 143 (標準: 143) パスワード(O): ●●●●●●●●●●●●				
SL/TLS関連 SL/TLSの確認 ※省略時は受信用のIDとパスワードを使用				
受信用(C): デフォルト V POP before SMTPを使用				
送信用(I): デフォルト > 認証後 300 ミリ秒待 認証用サーバー(A)				
□ 証明書を検証しない(S)				
✓ Dライアント証明書を使用(F) … ✓ ESMTPを使用(W) (SMTP認証には必須)				
IMAP関連				
IMAPフォルダ:				
✓ごみ箱をサーバー上に置く(T) ごみ箱のフォルダ名: Trash				
□ 草稿をサーバー上に置く(L) 草稿のフォルダ名: Draft				
□ 送信済みをサーバー上に置く(E) 送信済みのフォルダ名: Sent				
□「タスク」をサーバー上に置く(K) □ 拡張ネームスペースを表示(H) □ ↑ 自動取得(Z)				
プロファイル(R): (標準) × 新規(W) 削除(D) 取込(Y)				
グローバルプロファイル(G) OK キャンセル ヘルプ				

SMTP認証

チェックを入れます。 LOGIN チェックを入れます。 ※「CRAM-MD5」、「PLAIN」にはチェックは入れません。 ユーザーID ライオンアカウント用に取得したメールアドレス パスワード ライオンアカウント用に取得したパスワード ESMTPを使用(SMTP認証には必須) チェックを入れます。

※「POP before SMTPを使用」にチェックがある場合は、チェックは外します。

SSLの設定確認

SSL/TLS関連の設定確認

SMTP

「465」です。 異なる場合は「465」に変更します。 **POP3** 「995」です。 異なる場合は「995」に変更します。 **IMAP4** そのままで結構です。

受信用

「デフォルト」です。 異なる場合は「デフォルト」に変更します。 **送信用** 「デフォルト」です。 異なる場合は「デフォルト」に変更します。

IMAP接続の場合

[テンプレリスト]の設定	X
メールボックス名(X): lolipop	☑ 運回対象(/)
基本設定接続 メール作成 受信 詳細	
-サーバーのボート番号 - SSLの確認 - SMTP認証	
SMTP: 465 (標準: 25) CRAM	1-MD5 LOGIN PLAIN
POP3: 995 (標準: 110) ユーザーID(U):	info@hogemoge.lolipop.jp
IMAP4: 993 (標準: 143) パスワード(O):	*****
-SSL/TLS関連-SSL/TLSの確認 ※省略時は	受信用のIDとパスワードを使用
受信用(C): デフォルト	e SMTPを使用
送信用(0) デフォルト マ 認証後 30	10 ミリ秒待つ 認証用サーバー(A)
 ■ 証明書を検証しない(S) ✓ ESMTPを使用	(W) (SMTP認証には必須)
IMAP閱達	IMAPの確認
IMAPフォルダ: 「 接続	時にフォルダの未読数を更新(V)
図ごみ箱をサーバー上に置く(T) ごみ箱のフォルタ	范名: Trash
図 草稿をサーバー上に置く(L) 草稿のフォルダ:	名: Draft
☑ 送信済みをサーバー上に置く(E) 送信済みのフォ	ルダ名: Sent
「タスク」をサーバー上に置く(K) 「一拡張ネームスペーン	スを表示(H) □ ↑ 自動取得(Z)
ブロファイル(R): (標準)	▼ 【新現(W) [前1除(D)] 取込(Y)
0K	キャンセル ヘルフ

SMTP認証
 チェックを入れます。
 LOGIN
 チェックを入れます。
 「CRAM-MD5」、「PLAIN」にはチェックは入れません。

 コーザーID
 ライオンアカウント用に取得したメールアドレスを入力します。

 パスワード
 ライオンアカウント用に取得したパスワードを入力します。
 ESMTPを使用(SMTP認証には必須)
 チェックを入れます。
 「POP before SMTPを使用」にチェックがある場合は、チェックは外し
 ます。

IMAP関連

SSLの設定確認

SMTP 「465」です。 異なる場合は「465」に変更します。 POP3 そのままで結構です。 IMAP4 「993」です。 異なる場合は「993」に変更します。

SSL/TLS関連の設定確認

受信用

「デフォルト」です。 異なる場合は「デフォルト」へ 変更します。 **送信用** 「デフォルト」です。 異なる場合は「デフォルト」へ 変更します。

ごみ箱をサーバー上に置く チェックを入れます。 **草稿をサーバー上に置く** チェックを入れます。 **送信済みをサーバー上に置く** チェックを入れます。

メールの送信方法

●新規メール作成画面の表示

「新規メール」をクリックします。

🔄 lolipop - Becky!			
ファイル(F) 編集(E)	表示(V) メール(M)	ッール(T) へルプ(ŀ	H)
👹 🌛 🌛 🔁 🗩	K - 8 - 8	- × 🗳 🖊	. 7
lolipop	新規メール	プロファイル名	接続
a 🗐 Iolipop		▶ 🔜 (標準)	LAN
📔 🥣 受信箱			
▲ 🚄 送信箱			
🗳 草稿			
🔷 送信済み			

❸メールの送信

「直ちに送信」をクリックし、送信します。



2メールの作成

宛先や件名、内容を入力します。

回 新規 - From: ロリポップ <info@hogemoge.lolipop.jp></info@hogemoge.lolipop.jp>					
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) ツール(I) ヘルプ(H)					
宛先(<u>O</u>): info@hogemoge.lolipop.jp					
件名(S): こんにちは					
<u>C</u> c: <u>B</u> cc: ヘッダ(M) 署名(G): (署名なし)					
+1+2+3+ <mark>-</mark> 4+5+6					
今日はよい天気ですね。↓					
+1					
▶ロリポップ <info@hogemoge.lolipop.jp><</info@hogemoge.lolipop.jp>					

メールの受信方法

①メールの受信

受信するメールボックスを選択し、「受信」をク リックします。

❷受信メールの確認

新着メールは、メールボックスの「受信箱」に受信 されます。

En lolipop - Becky!	En lolipop - Becky!
ファイル <mark>(F) 編</mark> 集(E) 表示(⊻) メール(<u>M</u>) ツール(<u>T</u>) ヘルプ(<u>H</u>)	ファイル(E) 編集(E) 表示(V) メール(M) ツール(T) ヘルプ(H)
😸 🛃 🖧 🛱 🗩 🎯 • 🍪 • 🖾 • 🗙 🖆 🧨 🐨 🍣	🍓 🎍 🎍 🕄 🔍 😻 🕶 🍪 🗸 🖾 🗸 🕼 🖊 💣 🍣
lolipop 受信 件名 差出人 送	lolipop ▼ 件名 差出人 送
Iolipop	▲ 💭 lolipop 🛛 🖓 ごんにちは ロリポップ <info@ho 20<="" td=""></info@ho>
■ 受信箱	受信箱 (1)
🧉 単稿	🔰 🧉 草稿
@1 送信済み	◎7 送信済み

TLS接続設定

①Becky!Ver.2の起動

Becky!Ver.2を起動します。



❷受信メールの確認

設定変更を行うメールボックスを選択し、「ツール」の「メールボックスの設定」を選択します。





「詳細」を開きます。

[テンプレリスト]の設定		
メールボックス名(X): lolipop		▼ 遅回対象(/)
基本設定 接続 メール作成 受信	II AU	
-サーバーのボート番号	SMTP#28#	
SMTP: 465 (標準: 25)	CRAM-MD5	LOGIN 📝 PLAIN
POP3: 995 (標準: 110)	ユーザーID(U): info@hoge	emoge.lolipop.jp
IMAP4: 143 (標準: 143)	パスワード(0):	••
SSL/TLS関連	※省略時は受信用のIDと	パスワードを使用
受信用(C): TLS 1.0 👻		
送信用(D: TLS 1.0 👻	認証後 300 刻秒待つ	認証用サーバー(A)
 □ 証明書を検証しない(S) ☑ クライアント証明書を使用(F) 	✓ ESMTPを使用(W) (SMTPi)	2証(こ(は必須)
IMAP関連		
IMAPフォルダ:	📃 接続時にフォルダの)未読数を更新(V)
✓ ごみ箱をサーバー上に置く(T)	こみ箱のフォルダ名	Trash
草稿をサーバー上に置く(L)	草稿のフォルダ名	Draft
──送信済みをサーバー上に置く(E)	送信済みのフォルダ名	Sent
□□「タスク」をサーバー上に置く(K) □=	拡張ネームスペースを表示(H)	□↑自動取得(Z)
プロファイル(R): (標準)	▼ 〔新規(W)	削除(D) 取込(Y)
グローバルプロファイル(G)	OK +++>	211 117

4 設定の確認

「SSL/TLS関連」の設定を確認します。確認(変更) の後、「OK」をクリックします。

[テンプレリスト]の設定	x
メールボックス名(X): lolipop	☑ 逞回対象(/)
基本設定 接続 メール作成 受信 詳細	
サーバーのボート番号 VSMTP認証	
SMTP: 465 (標準: 25) CRAM-MD5 V LOGIN	V PLAIN
POP3: 995 (標準: 110) ユーザーID(U): info@hogemoge.loli	pop.jp
IMAP4: 143 (標準: 143) パスワード(O): ●●●●●●	
- SSL/TLS関連 ※省略時は受信用のIDとパスワード	を使用
受信用(C): TLS 1.0 POP before SMTPを使用	
送信用(D: TLS 10 、 認証後 300 判秒待つ 認証)	刊サーバー(A)
 □ 証明書を検証しない(S) ☑ クライアント証明書を使用(F) ☑ ESMTPを使用(W) (SMTP認証には必 	須
IMAP関連	
IMAPフォルダ: 間接続時にフォルダの未読数を	更新(∀)
✓ ごみ箱をサーバー上に置く(T) ごみ箱のフォルダ名: Trash	
草稿をサーバー上に置く(L) 草稿のフォルダ名: Draft	
■送信済みをサーバー上に置く(E) 送信済みのフォルダ名: Sent	
□「タスク」をサーバー上に置く(K) □ 拡張ネームスペースを表示(H) □↑	自動取得(Z)
プロファイル(R): (標準) → 新規(W) 削除(D) 取込(Y)
グローバルプロファイル(G) OK キャンセル	۲ ۱۱۸

受信用

「デフォルト」です。 異なる場合は「デフォルト」に変更します。 **送信用** 「デフォルト」です。 異なる場合は「デフォルト」に変更します。

iPhone(iOS11~)の設定方法

①アカウント追加画面の表示

「設定」アイコンをタップします。



「パスワードとアカウント」 をタップします。

16	.59	ul 🗟 💽
	設定	
*	壁紙	>
	Siriと検索	>
[IJ]	Face IDとパスコード	>
SOS	緊急SOS	>
	バッテリー	>
	プライバシー	>
Ą	iTunes StoreとApp Store	>
-	WalletとApple Pay	>
•	パスワードとアカウント	>
	メール	>
	連絡先	>
	カレンダー	>
	×ŧ	>
	リマインダー	>
+	ポイスメモ	>
S	電話	>

「アカウントを追加」を タップします。

17:10	.ul 🗢 🕞
く 設定 パスワードとアカ	ウント
💡 WebサイトとAppのパスワード	4 >
パスワードを自動入力	
アカウント	
iCloud iCloud Drive、メール、メモ	>
Yahoo!メール 停止中	>
アカウントを追加	>
データの取得方法	オフ >

❷メールアカウントを追加画面の表示

「その他」をタップします。



「メールアカウントを追加」をタップします。

12:36	.⊪ ≎ ∎)
く <u>アカウントを追加</u> その他	
メール	
メールアカウントを追加	>
連絡先	
LDAPアカウントを追加	>
CardDAVアカウントを追加	>
カレンダー	
CalDAVアカウントを追加	>
照会するカレンダーを追加	>

€アカウント情報の入力

ライオンアカウント用に取得したメールアドレスとパスワードを入力します。 入力に必要な情報は、「P1」より確認できます。 入力後は「次へ」をタップしてください。

15:17		.ıl ≎ ∎
<u>キャンセル</u>	新規アカウント	次へ
ら前	ロリポップ!	
/	Info Difference and Differences in	
x-1/	suplicantly non-additive lb	
ペスワード		
兑明	fancy-obi-9952.her.jp	

●メールサーバーの設定

1.「POP」を選択し、受信メールサーバーと送信メールサーバーの情報を入力します。 入力に必要な情報は、「P1」より確認できます。

17:06			.ıl 🗢 🗖
<u>キャンセル</u>	新規アス	カウント	保存
IM	IAP	P	ОР
名前	ロリポップ!		
メール	infugliancy-of	u 9952.hei ja	
説明	fancy-old-998	2.hergs	
受信メールサー	15		
ホスト名	popili kripop je		
ユーザ名	integrancy-of	u-9952.hei.ja	
パスワード			
送信メールサー	14		
ホスト名	famoy-pile-998	2.hergs	
ユーザ名	info@fancy-ob	-9952.heljp	
パスワード			

受信メールサーバ

ホスト名

「pop.lolipop.jp」を入力します。 **ユーザ名** ライオンアカウント用に取得したメールアドレ スを入力します。 **パスワード** ライオンアカウント用に取得したパスワードを 入力します。

送信メールサーバ

ホスト名 お客様の「smtp.lolipop.jp」を入力します。 ユーザ名 ライオンアカウント用に取得したメールアドレスを入 力します。 パスワード ライオンアカウント用に取得したパスワードを入力し ます。

2.入力後は、「保存」をタップします。

17:06			"II 🕹 (
<u>キャンセル</u>	新規ア	カウント	ß	弦
	AD		DOD	
IW	AP		POP	
名前	ロリポップ!			
メール	info@fancy-d	6i-9952.her.jp		
説明	tancy-obi-99	62.her.jp		
受信メールサーバ	7			
ホスト名	pop3 isipop)	p		
ユーザ名	info@fancy-d	oi-9952.her.jp		
パスワード				
送信メールサー/	7			
ホスト名	smtp.iolipop.)	p		
ユーザ名	info@fancy-d	oi-9952.her.jp		
パスワード				

日受信メールの自動削除設定

1.受信したメールを、サーバーから自動的に削除する設定があります。 必要に応じて、削除する日数を設定してください。

「設定」の「パスワードとアカウント」を開き、追加したアカウントを 選択します。



2.「詳細」をタップします。

15:24		ull ≎ ∎
キャンセル	fancy-obi-9952.herjp	完了
アカウント		
POPアカウント情	輕	
名前	ロリポップ!	
メール	intellancy-str-9852.hergs	>
説明	fancy-abi-9952/heijp	
受信メールサーバ		
ホスト名	pop3.ioipop.jp	
ユーザ名	info@fancy-obi-0052.her.jp	
パスワード		
送信メールサーバ		
SMTP	smt	p.lolipop.jp >
詳細		>

アカウントを削除

3.「受信設定」の「サーバーから削除」を タップします。

.11 🗢 🗖
詳細
~
1週間後 >
パスワード >
しない >
いいえ >
いいえ >

4.任意の期間を選択し、チェックマークが表示 されていることをご確認ください。

14:29		
<詳細	サーバから削除	
しない		~
7日		
受信ボックスか	らの削除時	

6設定完了

メールを起動し、送受信をお試しください。 アカウント情報の入力で設定した「説明」の内容が一覧名として表示されます。

15:10		'''' 🖢
		編集
メールボ	ックス	
😂 全受信		>
🖂 info@fancy	-obi-9952.her.jp	>
ICLOUD		>
84°040°4440°	12.4834.07	~
➡ 受信		>
▶ 下書き		>
🗎 Trash		>
	アップデート: たった今	ď

IMAP接続での設定方法

●アカウントを追加画面の表示

「設定」アイコンをタップします。

「パスワードとアカウント」をタップします。 「アカウントを追加」をタップします。



16	:59	.ıl 🗢 🗈
	設定	
*	壁紙	>
	Siriと検索	>
[T]	Face IDとパスコード	>
SOS	緊急SOS	>
	バッテリー	>
	プライバシー	>
Ą	iTunes StoreとApp Store	>
	WalletとApple Pay	>
Ŷ	パスワードとアカウント	>
	メール	>
	連絡先	>
	カレンダー	>
	メモ	>
•	リマインダー	>
+	ボイスメモ	>
	電話	>
	メッセージ	>



IMAP接続での設定方法

❷メールアカウントを追加画面の表示

「その他」をタップします。



「メールアカウントを追加」をタップします。

12:36	.⊪ ? ■)
〈 アカウントを追加 その他	
メール	
メールアカウントを追加	>
連絡先	
LDAPアカウントを追加	>
CardDAVアカウントを追加	>
カレンダー	
CalDAVアカウントを追加	>
照会するカレンダーを追加	>

€アカウント情報の入力

ライオンアカウント用に取得したメールアドレスとパスワードを入力します。 入力に必要な情報は、「P1」より確認できます。 入力後は「次へ」をタップしてください。

15:28		.ıl 🗢 🔲
<u>キャンセル</u>	新規アカウント	次へ
名前	ロリポップ!	
メール	info@fancy-olir-9952.her.jp	
パスワード		
説明	family-obi-9953.her (p	

名前

お好みの名前でかまいません。

アドレス

ライオンアカウント用に取得したメールアドレ スを入力します。

パスワード

ライオンアカウント用に取得したパスワードを 入力します。

説明

「メール」のドメイン部分が自動入力されま す。修正は不要です。

④メールサーバーの設定

1.「IMAP」を選択し、受信メールサーバーと送信メールサーバーの情報を入力します。 入力に必要な情報は、「P1」より確認できます。

15:30		ul ≎ ■)
キャンセル	新規アカウント	次へ
I	мар	POP
名前	ロリポップ!	
メール	info@fancy-okr-9952	herja
説明	family-obi-9952.her (p	
受信メールサー	- <i>J</i> [°]	
ホスト名	popit kripop jp	
ユーザ名	info@fancy-oki-9952	herjar
パスワード		
送信メールサー	- <i>J</i> K	
ホスト名	fancy-old-9952.har.jp	
ユーザ名	info@lancy-oli-99523	we (go

受信メールサーバ

ホスト名

「pop.lolipop.jp」を入力します。

ユーザ名

ライオンアカウント用に取得したメールアドレ スを入力します。

パスワード

ライオンアカウント用に取得したパスワードを 入力します。

送信メールサーバ

ホスト名 お客様の「smtp.lolipop.jp」を入力します。 ユーザ名 ライオンアカウント用に取得したメールアドレスを入 力します。 パスワード ライオンアカウント用に取得したパスワードを入力し ます。 2.入力後は、「次へ」をタップして ください。

15:30		•11	? ∎
<u>キャンセル</u>	新規アカウント	-	次へ
IN	ИАР	POP	
名前	ロリポップ!		
メール	info@fancy-olir-9952	her.jp	
説明	fancy-old-9952.htmp		
受信メールサー	71		
ホスト名	popi2 kelpop.jp		
ユーザ名	info@famicy-old-9952	het.jp	
パスワード			
送信メールサー	71		
ホスト名	famcy-obi-9952.her.jp		
ユーザ名	info@fancy-olic-9952	her.jp	
パスワード			

⑤メールの設定と送受信の確認

メールの項目が「オン」になっていることを確認し、 「保存」をタップします。

15:59		all 🗢 💷	
キャンセル	IMAP	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
🖂 メール			
×=			
-		•	

メールを起動し、メールの送受信を確認してください。 アカウント情報の入力で設定した「説明」の内容が一覧名 として表示されます。

15:33	.al ≎ ∎)
	<u>編集</u>
メールボックス	
全受信	>
🖂 fancy-obi-9952.her.jp	>
ICLOUD	>
Exercise data interfacemente	~
── 受信	>
▶ 下書き	>
🛅 Trash	>
アップデート: 15:22	ď

⑥アカウントの詳細設定画面の表示

削除したメールを、サーバー上の「ゴミ箱」フォルダ と同期させる設定を行います。

設定前に削除したメールは同期されません。

「設定」の「パスワードとアカウント」を開き、追加 したアカウントを選択します。



16:10	.ul 🗟 🗊
くアカウント tency-o	bi-9952.hecjp
IMAP	
アカウント	integrates and 2002 to $_{\rm 20}$.
メール	
×=	
アカ	ウントを削除

「アカウント」をタップします。

「詳細」をタップします。

16:10	all 🗟	
<u>キャンセル</u>	アカウント 🖻	:7
IMAPアカウント	情報	
名前	ロリポップ	
メール	info@fancy.uki-00527nm.jp)
説明	fancy-obi-8952 herjar	
受信メールサール	7	
ホスト名	pop0.httpop.jp	
ユーザ名	info@family-obi-9952.her.jp	
パスワード		
送信メールサール	٢	
SMTP	serie series ja	
詳細		>

⑥アカウントの詳細設定画面の表示

削除したメールを、サーバー上の「ゴミ箱」フォルダ と同期させる設定を行います。

設定前に削除したメールは同期されません。

「設定」の「パスワードとアカウント」を開き、追加 したアカウントを選択します。



16	:10	ul 🗟 💽
〈 <u>アナ</u>	<u> ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・</u>	ncy-obi-9952.hecjp
IMAP		
アカウ	ッント	\sim 10 pc and \sim 100 c m $_{\odot}$, and \sim
	メール	
	メモ	
		アカウントを削除

「アカウント」をタップします。

「詳細」をタップします。

<u>キャンセル</u>	アカウント 完	
IMAPアカウント	情報	
名前	ロリポップ	
メール	info@fancy.uki-00527nm.jp	
説明	fancy-obi-8952 herar	
受信メールサール	۲	
ホスト名	prop D. holipops (pr	
ユーザ名	info@family-old-9952.her.jp	
パスワード		
送信メールサール	7	
SMTP	seria tetara ja	
詳細		

⑦削除したメールの保存場所の設定

「メールボックスの特性」の「削除済メール ボックス」を開きます。

16:10	all 🗢 🗈
くアカウント	詳細
メールボックスの特性	
下書きメールボックス	Drafts >
送信済メールボックス	>
削除済メールボックス	>
アーカイブメールボックス	>
削除したメッセージの移動先:	
削除済メールボックス	\checkmark
アーカイブメールボックス	
削除したメッセージ	
削除	1週間後 >
受信設定	
SSLを使用	
認証	パスワード >
IMAPパス接頭辞	
サーバポート 993	
S/MIME	
署名	いいえ >

「サーバー上」の「Trash」をタップし、チェ ックを入れ、「詳細」をタップします。

「Trash」フォルダがない場合は、 「メール」を起動し、メールの受信 を行ってください。

18:06	□ \$ 1
く詳細	
IPHONE	
前 ゴミ箱	
サーバ上	
☞ 受信	
🕒 Drafts	
🔟 Trash	~

17:59	ıl ≎ ∎
、 <u>アカウント</u> 詳細	
メールボックスの特性	
下書きメールボックス	Drafts >
送信済メールボックス	>
削除済メールボックス	Trash >
アーカイブメールボックス	>
削除したメッセージの移動先:	
削除済メールボックス	~
アーカイブメールボックス	
判除したメッセージ	
削除	1週間後 >
受信設定	
SSLを使用	
認証	パスワード >
MAPパス接頭辞	
サーバポート 993	
S/MIME	
署名	いいえ >

「アカウント」をタップします。 「完了」をタップします。

18:00	•∎ ∻∎	Ď
<u>キャンセル</u>	アカウント 完	7
IMAPアカウント	情報	
名前	ロリポップ!	
メール	integhancy-aki-8952 har ja	>
説明	ロリポップ!のメアド	
受信メールサーバ		
ホスト名	popil.tripro.jp	
ユーザ名	info@fancy-obi-9912.her.jp	
パスワード		
送信メールサーバ		
SMTP	sinta totana a	>
詳細		>

8設定内容の確認

メールを起動し、メールの削除を確認してください。

15:54	.ul ≎ ∎
	編集
メールボックス	
全受信	>
tancy-obi-9952.her.jp	>
ICLOUD ==	>
FRINCY-080-88832.HER.JP	~
── 受信	>
と 下書き	>
🔟 ゴミ箱	>
アップデート: たった今	ď

GALAXYのメール設定方法

POP接続での設定方法

●Eメールの起動

Eメールを起動します。



Eメール

2メールのセットアップ

ライオンアカウント用に取得したメールアドレス及 びパスワードを入力します。 入力に必要な情報は、「P1」より確認できます。 入力の後、「次へ」をタップします。

次へ 🕥

Eメールを設定

簡単な手順で多くのEメールアカウントを設 定できます。

info@hogemoge.lolipop.jp

.....

パスワードを表示

手動設定

ユーザ名
ライオンアカウント用に取得したメールアドレ
スを入力します。
パスワード
ライオンアカウント用に取得したパスワードを
入力します。

●アカウントの種類の選択

「POP3アカウント」を選択します。

く Eメールアカウントを追加
アカウントタイプは何ですか?
POP3アカウント
IMAPアカウント
Microsoft Exchange ActiveSync

❹受信サーバーの設定

受信サーバーの情報を入力します。 入力に必要な情報は、「P1」より確認できます。 入力の後、「次へ」をタップします。

く 受信サーバー設定
Eメールアドレス
info@hogemoge.lolipop.jp
ユーザー名
hogemoge
パスワード
P0P3サーバー
pop3.lolipop.jp
セキュリティタイプ
SSL
ボート
995
サーバーからEメールを削除
受信ボックスから削除したとき
次へ 🛛

Eメールアドレス
ライオンアカウント用に取得したメールアドレスを入力します。
ユーザー名
ライオンアカウント用に取得したメールアドレスを入力します。
パスワード
ライオンアカウント用に取得したパスワードを入力します。
POP3サーバー
「pop3.lolipop.jp」を入力します。
セキュリティタイプ
「SSL」を選択します。
ポート
「995」を入力します。
サーバーからEメールを削除
「受信トレイから削除したとき」を選択します。

⑤送信サーバーの設定

送信サーバーの情報を入力します。 入力に必要な情報は、「P1」より確認できます。 入力の後、「次へ」をタップします。

く 送信サーバー設定
SMTPサーバー
smtp.lolipop.jp
セキュリティタイプ
SSL
ポート
465
✓ ログインが必要
ユーザー名
info@hogemoge.lolipop.jp
バスワード
次へ 🔊

SMTPサーバー 「smtp.lolipop.jp」を入力します。 セキュリテイタイプ 「SSL」を選択します。 ポート 「465」を入力します。 ログインが必要 チェックします。 ユーザー名 ライオンアカウント用に取得したメールアドレスを入力します。 パスワード ライオンアカウント用に取得したパスワードを入力します。
6同期スケジュールの頻度設定

Eメールを同期(確認)する頻度の設 定を行います。 お好みの内容に設定の後、「次へ」を タップします。

く アカウントオプション
同期スケジュール
15分ごと
ビークスケジュール
15分ごと
✓ Eメールを同期
✓ Eメール受信時に通知
次へ 🛛

⑦アカウントの名称の設定

アカウントの名前、送信したメールに表示さ れるユーザー名の設定を行います。お好みの ものでかまいません。 入力の後、「完了」をタップします。

Eメール設定 アカウントの設定が完了し、Eメールの送受 信が可能になりました。 アカウント名を付ける(オプション) 0000000 ユーザー名(送信メールに表示) 0000000 完了

⑧設定完了

メールの送受信を確認してください。

= 受信トレイ = Lolipop	:
0	
Eメールがありません	
サーバーから受信していないEメ ある可能性があります。	ールが
さらにEメールを読み込む	1



Eメールを起動します。



2メールのセットアップ

ライオンアカウント用に取得したメールアドレス及 びパスワードを入力します。 入力に必要な情報は、「P1」より確認できます。 入力の後、「次へ」をタップします。

次への

Eメールを設定

簡単な手順で多くのEメールアカウントを設 定できます。

info@hogemoge.lolipop.jp

.....

バスワードを表示

手動設定

アドレス

ライオンアカウント用に取得したメールアドレ スを入力します。 **パスワード** ライオンアカウント用に取得したパスワードを

ライオンアカウント用に取得したパスワードを 入力します。 ●アカウントの種類の選択 ④受信サーバーの設定

「IMAPアカウント」を選択します。

く Eメールアカウントを追加		
アカウントタイプは何ですか?		
POP3アカウント		
IMAPアカウント		
Microsoft Exchange ActiveSync		

受信サーバーの情報を入力します。 入力に必要な情報は、「P1」より確認できます。 入力の後、「次へ」をタップします。

Eメールアドレス	
info@hogemoge.lolipo	p.jp
ユーザー名	
info@hogemoge.lolipo	p.jp
パスワード	
•••••	
IMAPサーバー	
pop3.lolipop.jp	
セキュリティタイプ	
SSL	
ボート	
993	
IMAPバスプレフィックス	

Eメールアドレス ライオンアカウント用に取得したメールアドレスを入力します。 ユーザー名 ライオンアカウント用に取得したメールアドレスを入力します。 パスワード ライオンアカウント用に取得したパスワードを入力します。 IMAPサーバー 「imap.lolipop.jp」を入力します。 セキュリティタイプ 「SSL」を選択します。 ポート 「993」を入力します。 IMAPパスプレフィックス 空欄にします。

⑤送信サーバーの設定

送信サーバーの情報を入力します。 入力に必要な情報は、「P1」より確認できます。 入力の後、「次へ」をタップします。

く 送信サーバー設定
SMTPサーパー
smtp.lolipop.jp
セキュリティタイプ
SSL
ポート
465
✔ ログインが必要
ユーザー名
info@hogemoge.lolipop.jp
バスワード
次へ 🔊

SMTPサーバー 「smtp.lolipop.jp」を入力します。 セキュリテイタイプ 「SSL」を選択します。 ポート 「465」を入力します。 ログインが必要 チェックします。 ユーザー名 ライオンアカウント用に取得したメールアドレスを入力します。 パスワード ライオンアカウント用に取得したパスワードを入力します。

●同期スケジュールの頻度設定 ●アカウントの名称の設定 ●設定完了

Eメールを同期(確認)する頻度 の設定を行います。 お好みの内容に設定の後、「次 へ」をタップします。



アカウントの名前、送信したメールに表 示されるユーザー名の設定を行います。 お好みのものでかまいません。 入力の後、「完了」をタップします。

Eメール設定
アカウントの設定が完了し、Eメールの送受 信が可能になりました。
アカウント名を付ける(オプション)
000000
ユーザー名(送信メールに表示)
000000
完了

メールの送受信を確認してください。

= 受信トレイ Lotpop	:
0	
Eメールがありません	
サーバーから受信していないEメー ある可能性があります。	ルが
さらにEメールを読み込む	

アカウントの追加方法

「アカウント名」>「Menu」>「アカ ウントの追加」にてアカウントの追加が できます。

iPhone(iOS11~)の設定方法

❶Gmailへのログイン

Gmailにログインします。 Googleアカウントをお持ちでない方は アカウントの作成を行ってください。

2 設定画面の表示

右上のアイコンをクリックし、 「設定」をクリックします。

❸メールアカウント追加画面の表示

「アカウントとインポート」を開き、「他のアカウ ントでメールを確認」の「メールアカウントを追加 する」をクリックします。

全般 ラベル 受信トレー アカウント	とインポート フィルタとブロック中のア
アカウント設定を変更:	パスワードを変更
	パスワード再設定オプションを変更
	その他の Google アカウントの設定
メッセージと連絡先のインポート: 詳細	Yahoo!、Hotmail、AOL、その他のウェフ
	メッセージと連絡先のインポート
名前:	Manaya Nakasato - Nerschang@gmail.
(Gmail を使用して他のメール アドレスからメールを 送信します) 詳細	メールアドレスを追加
他のアカウントでメールを確認: 計和	メール アカウントを追加する
仕事で Gmail を使用していますか?	Google Apps for Work によってメールめ
アカウントへのアクセスを許可:	別のアカウントを追加
(めなたのメールボックスで開発/送信できるようにな ります)	○他のユーザーがスレッドを開くと既請
詳細	○ 他のユーザーがスレッドを開いても未
容量を追加する:	現在、15 GB 中 0 GB(0%)を使用中で
	Coords Obselvent (若原語) ま)的なの 伊方



④メールアドレスの設定

メールアドレスを設定し、「次のステッ プ」をクリックします。

らメールの読み込み設定

「他のアカウントからメールを読み込む(POP3)」にチェック を入れ、「次のステップ」をクリックします。



⑥メール情報の設定

メール情報を設定します。 入力に必要な情報は、「P1」より確認できます。 設定の後、「アカウントを追加」をクリックします。



ユーザー名 ライオンアカウント用に取得したメールアドレスを入力し ます。 パスワード ライオンアカウント用に取得したパスワードを入力しま す。 POPサーバー 「pop.lolipop.jp」を入力します。 ポート 「995」を選択します。 取得したメッセージのコピーをサーバーに残す。 任意です。チェックを外すと、Gmailで受信した場合メール サーバートにあるメールが消失します。 メールの取得にセキュリティで保護された接続(SSL)を使 用する。 チェックを入れます。 受信したメッセージにラベルをつける 仟意です。 メッセージを受信トレイに保存せずにアーカイブする 任意です。

●メールの送信設定

「はい。XXXXXXXXXXとしてメールを送信できるように します。」にチェックを入れ、「次のステップ」をクリ ックします。

8名前等の設定

名前等を設定し、「次のステップ」をクリックします。



名前

送信するメールの差出人欄に表示されます。お好みのものでかまいません。 エイリアスとして扱います。 チェックを入れます。

SMTPサーバー等の設定をします。 入力に必要な情報は、「P1」より確認できます。 設定の後、「アカウントを追加」をクリックします。



SMTPサーバー 「smtp.lolipop.jp」を入力します。 ポート 「465」を選択します。 ユーザー名 ライオンアカウント用に取得したメールアドレスを入力します。 パスワード ライオンアカウント用に取得したパスワードを入力します。 SSLを使用したセキュリティで保護された接続(推奨) 選択します。

①利用確認

確認コードを記載したメールが、Gmailに設定したメールアドレス宛に送信されます。確認メールのリンクをクリックするか、メールに記載 されている確認コードを入力し「確認」をクリックします。

	2 出入 : Gmail チーム <send-as-noreply@google.com> 受信日時 : 2016/04/25 17:51:05</send-as-noreply@google.com>	自分のメール アドレスを追加
 送信済みメール 下書き 	あて先 : CC :	確認手順に従ってメール アドレスを追加します
	件 名 Cmail からのご確認	ご使用の他のサーバーを検出し、認証情報を確認しました。作業はもう少しで完了しま
(2) アドレス板	こ利用の Gmail アカウントに を追加するリクエストを受け取りました。 確認コード: 976 の面目 アカウント () から) から) から) のの面当人アドレスマメールを送催するには、まず下記のリンクをクリックしてリクエストを承認してください。 https://mail.google.com/mail/f-X58ANG/dJ 4/H H-ol4v65pzt09w7/9wu/F4nKeOrCMrwk3QdhVec H5gm60Mrd0ddrTqlgsv0faAhmmC2mw-wyzxtPvH4hl4nf0w80Rp5JlgX5D-8b1 K7s/zTADIJXNDpvG clK3g8 リンクをクリックしても種屋しない場合は、プラウザで新しいウィンドクを開き、この URL をアドレスパーに筋り付けてください。リンク先にアクセスできない場合は、Gmail アカウントにログインして、 ページ上部にある [設定] をクリックし、[アカウント] タブの [名前] セクションで追加するメール アドレスを探し、[確認] をクリックして 確認コード 976 こ を入力してください。	す。 確認コードを記載したメールを [メールを再送信] メール アドレスを追加するには、次のいずれかの操作を行います。 確認メールのリンクをクリックレ ます
	Gmail デーム このリクエストに覚えがない場合や、Gmail アカウントにこのメール アドレスを追加したくない場合は、本メー ルを無視してください。 上記のリンクをクリックしてリクエストを承認しない限り、この追加メール アドレスを差出人として からメールを送信することはできません。間違ってリンクをクリックしてしまった場合は、次のキャンセル用リン クをクリックすると、 https://mail.google.com/mail/g=XSBANG/d]-MMOmtyhdtBETpm2Mfrd=h3CW2deSy4H2fDeHztiRrn2	<u>ウィンドウを閉じる</u>

①設定完了

認証されると設定完了です。 Gmailの画面でメールアドレスが利用できます。